

VOYAGE EN ETHIOPIE DU 21 JANVIER AU 19 FEVRIER 2020

Jeudi 23 janvier 2020

Nous avons commandé le petit déjeuner pour 6h30 mais il n'est servi qu'à 7h30. Comme de plus les jardins de l'hôtel ne sont pas aussi riches que je le pensais en oiseaux, c'est vraiment 1 heure perdue, notamment pour la recherche des Francolins, que j'espère observer sans la vallée de la Jemma.

Nous prenons donc tardivement la direction de la vallée de la Jemma pour y passer la journée. La piste est en assez bon état, sauf dans une partie de la descente vers le fond de vallée. Le biotope est au début identique aux plaines de Sululta avant de devenir plus rocailleux au niveau de Lemi et du début de la descente (700 m de dénivelé), avec notamment un secteur pour observer le Francolin de Harwood et le Serin d'Ankober que nous ne verrons pas. Le fond de vallée est occupé majoritairement par des buissons d'acacias.



Hooded Vulture, Vautour charognard et Pied Crow, Corbeau-pie



Hooded Vulture, Vautour charognard



Hooded Vulture, Vautour charognard



Hooded Vulture, Vautour charognard



Ortolan Bunting, Bruant ortolan



Groundscraper Thrush, Merle litsitsirupa



Spot-breasted Plover, Vanneau d'Abyssinie



African Mourning Dove, Touterelle pleureuse



Spur-winged Plover, Vanneau éperonné



Yellow-billed Duck, Canard à bec jaune



Hamerkop, Ombrette africaine



Egyptian Goose, Olette d'Egypte